



HPL

KOMPAKTPLATTEN

LAGERPROGRAMM



Rone

Rone

LAGERPROGRAMM

Rone basic | Rone plus | Rone premium | Rone premium Fassade

weiß
RAL 9010

creme
RAL 1013

lichtgrau
RAL 7035

staubgrau
RAL 7037

anthrazit
RAL 7016

schwarz
RAL 9004

braun
RAL 8014



Edelstahlschrauben für Fassaden sind langlebig und rostfrei. Sie befestigen Fassadenpaneele sicher und stabil, auch bei wechselndem Wetter oder schwierigen Untergründen. In sieben Farben erhältlich, passen sie sich dem Fassadendesign an und sorgen für ein einheitliches Aussehen. (Größe: 5,5 x 35 mm)

INDOOR



OUTDOOR



Rone basic

Die Einstiegsplatten bieten einen Basisschutz vor schnellem Ausbleichen (UV-Stabilitätschutz), einem schwarzen Kern und moderner Technologie. Sie sind wetterbeständig, robust, leicht zu reinigen. Sie entsprechen der Norm DIN EN 438-6.




ANWENDUNG

Geeignet für beanspruchte Flächen, wie z. B.:

- Ladestationen
- Hoftore
- Werkstätten
- Outdoormöbel
- Balkonverkleidungen
- Zäune
- Möbelbau
- Traufschalung
- Mülltonnenboxen

Rone basic



DER STARTER

LAGERPROGRAMM		
Dekor	Stärke	Format (mm)
weiß	3 mm	800 x 600, 1200 x 600, 1600 x 600
	6 mm	800 x 600, 1200 x 600, 1600 x 600, 2440 x 1220, 2800 x 1300
	8 mm, 10 mm	1200 x 600, 2800 x 1300
creme	6 mm	800 x 600, 1200 x 600, 1600 x 600
	8 mm	1200 x 600
lichtgrau	6 mm	800 x 600, 1200 x 600, 1600 x 600, 2800 x 1300
	8 mm	1200 x 600, 2800 x 1300
staubgrau	3 mm	1200 x 600
	6 mm	1200 x 600, 1600 x 600, 2800 x 1300
	8 mm	1200 x 600, 2800 x 1300
braun	6 mm	800 x 600, 1200 x 600, 1600 x 600, 2800 x 1300
	3 mm	1200 x 600
anthrazit	3 mm	1200 x 600
	6 mm	800 x 600, 1200 x 600, 1600 x 600, 2800 x 1300, 2440 x 1220
	8 mm	800 x 600, 1200 x 600, 1600 x 600, 2800 x 1300
	10 mm	1200 x 600, 2800 x 1300
schwarz	6 mm	800 x 600, 1200 x 600, 1600 x 600
	8 mm	1200 x 600

Einseitige Schutzfolie (außer weiß)



Robust



Lebensmittelecht



Für Nassräume



Stoßfest



Brandschutzklasse
B-s1-d0



CGS-CGF

- für allgemeine Zwecke
- flammenhemmend





Rone plus

Bei diesen Kompaktplatten erhalten Sie eine **5-jährige Garantie gegen Verwitterung**. Der dunkle Kern sorgt für eine elegante Optik und die Flächen sind leicht zu reinigen. **Ein erhöhter UV-Schutz** für das Dekorpapier ist vorhanden. Die Zertifizierung erfolgt nach der Norm DIN EN 438-6.




ANWENDUNG

Geeignet für stark beanspruchte Flächen, wie z. B.:

- Möbelbau
- Wandschutz
- Umkleieräume
- Dekorative Zwecke
- Werkstätten
- Outdoormöbel
- Balkonverkleidungen
- Schließfächer

Rone plus



DER VIELSEITIGE

Die Kompaktplatten von Rone plus sind gut geeignet für den Außenbereich. Sie besitzen einen erhöhten UV-Schutz und eine 5-jährige Garantie gegen Verwitterung.



LAGERPROGRAMM		
Dekor	Stärke	Format (mm)
weiß	6 mm, 8 mm	3050 x 1300
lichtgrau	6 mm, 8 mm	
staubgrau	6 mm, 8 mm	
anthrazit	6 mm, 8 mm	

Beidseitige Schutzfolie (außer weiß)



Brandschutzklasse
B-s1-d0
CE



Robust



Erhöhter UV-Schutz



Für Nassräume



Stoßfest



Lebensmittelecht

CGS-CGF

- für allgemeine Zwecke
- flammenhemmend





Rone premium

Wir bieten Ihnen eine außergewöhnliche Garantie von **zehn Jahren auf Farbbechtheit** (OVERLAY). Die verwendeten Materialien zeichnen sich durch einen zuverlässigen **beidseitigen UV-Schutz** (ausgenommen weiß) und hohe Farbbeständigkeit aus. Die Brandschutzklasse entspricht B-s1-d0.



ANWENDUNG


Geeignet für stark beanspruchte Flächen, wie z. B.:

- Fahrradgaragen
- Ladestationen
- Garagentore
- Garageneinfahrten
- Hochbeete
- Werkstätten
- Outdoormöbel
- Balkonverkleidungen
- Sichtschutzwände
- Giebelverkleidungen



DER PROFI

Die Kompaktplatten von Rone premium sind sehr gut geeignet für den professionellen Einsatz im Außenbereich. Sie besitzen einen beidseitigen UV-Schutz (OVERLAY) und eine 10-jährige Garantie auf Farbbechtheit. Das Material ist außergewöhnlich flexibel und belastbar und erfüllt die Norm DIN EN 438-6.



Robust



Hoher UV-Schutz



Für Nassräume



Stoßfest



Lebensmittelecht



Schwer entflammbar



Brandschutzklasse
B-s1-d0



LAGERPROGRAMM		
Dekor	Stärke	Format (mm)
weiß	6 mm, 8 mm	3050 x 1300
creme	6 mm, 8 mm	
lichtgrau	6 mm, 8 mm	
staubgrau	6 mm, 8 mm	
anthrazit	6 mm, 8 mm	
schwarz	6 mm, 8 mm	

Beidseitige Schutzfolie (außer weiß)



EGF-EDF

- für den Einsatz im Freien
- hohe Beanspruchung
- flammenhemmend





- ✓ HotCoating®-Technologie
- ✓ Bester UV-Schutz
- ✓ Anti-Graffiti
- ✓ starke Kratzfestigkeit

Fassade Rone premium

Mit einer **10-jährige Garantie auf Farbechtheit** punkten diese hochwertigen HPL-Fassadenplatten. Sie bieten zuverlässigen **beidseitigen UV-Schutz**, neueste **HotCoating®-Technologie** und sehr gute Farbbeständigkeit. Zudem ist eine **Fassadenzulassung (ETA)** vorhanden.



ANWENDUNG

Geeignet für sehr stark beanspruchte Flächen, wie z. B.:

- Fahrradgaragen
- Ladestationen
- Garagentore
- Garageneinfahrten
- Hochbeete
- Werkstätten
- Outdoormöbel
- Fassadenverkleidungen
- Balkonverkleidungen
- Sichtschutzwände

Fassade

Rone premium




DER ALLESKÖNNER

Die Kompaktplatten von Rone premium Fassade sind hervorragend geeignet für den professionellen Einsatz im Außenbereich. Durch neueste HotCoating®-Technologie bietet sich ein besserer UV-Schutz (stärker als OVERLAY), Anti-Graffiti und verbesserte Kratzfestigkeit. Zusätzlich haben sie eine 10-jährige Garantie auf Farbechtheit. Die Rone premium Fassadenplatten erfüllen die Norm DIN EN 438-6 und besitzen eine Fassadenzulassung (ETA).

 Zertifiziert durch TÜV Rheinland

LAGERPROGRAMM		
Dekor	Stärke	Format (mm)
weiß	8 mm	3050 x 1300
creme	8 mm	
lichtgrau	8 mm	
staubgrau	8 mm	
anthrazit	8 mm	
schwarz	8 mm	

Beidseitige Schutzfolie



UV-Schutz



Robust



Hoher UV-Schutz



Für Nassräume



Stoßfest



Anti-Graffiti



Schwer entflammbar




Brandschutzklasse
B-s1-d0



EDF

- für den Einsatz im Freien
- starke Beanspruchung
- flammenhemmend





Kern - mit Phenol-Formaldehyd-Harz behandelte Kraftpapiere

OVERLAY - spezielle Folie bietet zusätzlichen UV-Schutz

Dekorpapier - mit Melaminbeschichtung und UV-Schutz

PLATTENAUFBAU

Rone Kompaktplatten sind für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Die Produktion erfolgt in Mehretagenpressen, in denen harzgetränkte Papiere unter hohem Druck und Temperatur unlösbar verpresst werden. Die Platten werden aus Kraftpapierlagen im Kern und beidseitigen Dekorpapierlagen, mit zusätzlichem UV-Filter (im Beispiel hier: Rone premium) in der Decklage, hergestellt.

PROSPEKTE

Wir möchten, dass Sie sich umfangreich über die Möglichkeiten zu Anwendungsbereichen der Rone Kompaktplatten informieren können. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code und erhalten Sie weitere Informationen in unserem **Benutzerhandbuch**.



Benutzerhandbuch

Stand 06/2026



- ✓ Exterior
- ✓ UV-Schutz Basic (Stabilisator)
- ✓ Schutzfolie 1x (außer weiß)
- ✓ Schwarzer Kern
- ✓ Brandschutz-klasse B1
- ✓ Balkonzulassung
- ✓ CE-Kennzeichnung

- ✓ Exterior
- ✓ Erhöhter UV-Schutz
- ✓ Schutzfolie 2x (außer weiß)
- ✓ Dunkler Kern
- ✓ Brandschutz-klasse B1
- ✓ Balkonzulassung
- ✓ CE-Kennzeichnung
- ✓ 5 Jahre Garantie

- ✓ Exterior
- ✓ Zusätzlicher UV-Schutz durch OVERLAY
- ✓ Schutzfolie 2x (außer weiß)
- ✓ Schwarzer Kern
- ✓ Brandschutz-klasse B1
- ✓ Balkonzulassung
- ✓ CE-Kennzeichnung
- ✓ 10 Jahre Garantie

- ✓ Exterior
- ✓ HotCoating®-Technologie
- ✓ Bester UV-Schutz
- ✓ Anti-Graffiti
- ✓ Starke Kratzfestigkeit
- ✓ Schutzfolie 2x
- ✓ Schwarzer Kern
- ✓ Brandschutz-klasse B1
- ✓ Balkonzulassung
- ✓ CE-Kennzeichnung
- ✓ 10 Jahre Garantie
- ✓ Fassadenzulassung (ETA)

★★★★☆

★★★★☆

★★★★☆

★★★★★